









当世界上众多品牌为了追求利益最大化,将产品转移到生产成本较低的地区和国家生产,就像纺织厂的女工一样,制造雪板的人可能连雪都设见过。SMOKIN所有雪板都坚持在美国本土,纯手工打造,并且SMOKIN所有的赞助滑手都懂得并且参与制作雪板,这件事情真的太COOL了。现在让我们看看一片SMOKIN雪板是如何被打造出来的。








在美国坚持着本土制造雪板的品牌屈指可数,他们对单板事业的执著贡献着实感染着我们,一个个坚持着自己理念的传奇品牌,影响着我们一代代单板狂热者,但最后很难有品牌坚持自己的道路不向商业俯首称臣,今天向大家介绍的就是最后向商业宣战的品牌之————SMOCIN,他生于美国,制于美国,拥有16年的历史,同时兼备波浪边刃、四种曲面,独特的设计风格无一不渗透着浓重的美国文化,你看了他的产品可能会了解,他们的思想和产品完全在来自另一个超脱的世界,他们认为踩在你脚下的并不一定是一片不折不扣的单板……

在一些国家,有许多加工厂的年轻人每天都在制作单板,他们并不滑雪,然而这些雪板却被卖到全球各地,其中大多数被卖到各种体育用品商店。然后你会看到一些穿得像女人一样的年轻人花很长时间非常兴奋地为你介绍如何去"RAD"一片垃圾雪板。我们要得到什么?一片单板,一片只能出自于滑手之手的单板。在RENO的SMOCIN新工厂仍在严格遵守这一点。每一片雪板手工加工的过程,从开始到完成,使得SMOCIN及内部的每一个人有着强烈的自豪感。



空白板底和图案的结合需要经过高温处理。



所有不同的雪板模版,每一个系列每一个长度 都是完全不同的。



准备安装钢边,切割好的SMOKIN板底。



在SMOKIN没有拼接木芯一说,他们只有整根儿的木头, 用拼接木芯节省成本,在他们看来是一种欺骗。



板芯经过简单的处理达到一个适当的FLE×值。 打孔后,确定板型,然后继续。



加上P-TAX侧边,一块单板木芯完成了。



板面就像板底一样, 经过热处理成型。 一片雪板的板底和钢边秘合, 准备进入压床。



满身是毛的FIRERALASS,玻璃纤维,注意这不是普通的玻璃纤维,你用过SMOKIN 知道它弹性惊人,同时不失柔韧度,这就是VDFLU,可变密度玻璃纤维。





板芯放在中间。



还记得你版头和板尾的侧边接缝么, 看了这张图就明白了,上面还有一层玻纤。



最后上板面。





SMOKIN拥有TTX、CTX、ATX、DTX、MTX、WTX、WTF,适应不同地形和滑行习惯。



将以上一堆加入所需曲面的 热压板中。



热压处理后, 放在冷却架上。







所有被压合在一起的材料切割成 雪板。你的SUPERPARKLTD 也许是由JAY亲自打磨的!

赋予锋利的钢边, 你的波浪刃, 要出现了!

使侧边更加细腻,去除所有 不需要的东西。





























快速板底打磨机, 使你的板底更加光亮, 像你的牙齿一样。

所有雪板在此等候送往世界各地。

看完了你觉得自己也快会做单板了吧, 什么是美产手工? 这就是!





赢得这些奖章,对于一个不向商业低头,坚持走核心路线的品牌来说,是多么的不易。 如果设有绝对够硬的产品,那获得这些荣誉 简直是不可能的事情。





Snowboards BOARD SHAPE







BOARD SHAPE





TTX- CAMBER DOMINANT ROCKER COMBO

TTX:传统版型(MTX)拥有最大的弹性,而纯平板型(ATX)是具有极高的稳定性,你想得到最高的稳定的同时又不失去最大弹性,那TTX是你不二的选择。将固定器之间做成纯平曲面,将两个固定器到板头板尾的部分做成传统。这就是鱼与熊掌,可兼得。TTX也是近一年SMOKIN新研发的技术。



CTX- ROCKER DOMINANT CAMBER COMBO

CTX:对于喜欢玩粉雪和公园的朋友来说,CTX是最好的选择,两个固定器之间做了一个区别于传统版面的反弓曲面,在固定器到板头板尾处做成一个微正弓,是为了让你拥有在道具上的更灵活的控制你的板子,在天然雪上像船一样拥有更大的浮力,同时在刚接触公园的玩家,可以有更高的容错率,因为反弓曲面的固定器到板头板尾的地方触雪感并没有像传统版型来的那么直接,所以如果你对板子的控制设到人板合一的地步时,CTX曲面可以让你迅速的提高你的技巧。



ATX- TOTALLY FLAT FROM CONTACT TO CONTACT

ATX: 哈哈,有的人就是追求极致,设错,从板头到板尾没有任何弧度,这就是纯平曲面。 他是为了让你在滑行,跳台,道具等等玩法中,拥有最高的触雪面积,获得最佳的稳定性。如果你是个 表综合的玩家,就像我们说万金油,来形容ATX是最合适不过了。



BOARD SHAPE





DTX- FLAT UNDER FOOT ROCKER TO THE TIPS

DTX:在一些天气好的地区和国家,街道上一直是有很厚的积雪,这是让很多玩街的朋友展现自我的乐园,在街道上,任何你所见到的都可以成为你的道具,DTX的板型是玩道具的专属,固定器与固定器之间是纯平曲面,固定器到板头板尾的地方做了反弓设计,让你在通过任何道具时都可获得最佳的顺滑程度。有雪场里的公园也是模仿街道设计,所以DTX最合适的地方是让你轻松驾驭各种障碍和道具。



MTX- TRADITIONAL CAMBER

MTX: 单板滑雪最早出现的板型,从板头板尾做了一个正弓型曲面,这是从物理的角度来说给予板子最长的弹性冲程,从而获得最大的弹性。但是传统版型对滑手的基本功要求很高,容错率低,所以职业滑手一般都比较喜欢传统板型,因为他们对雪板掌握已经如鱼得水,所以只要最大的弹性的板型来得到个人技术的体现。



WTX- EARLY RISE ROCKER NOSE CAMBER TAIL

WTX: 如果说CTX相对适合在粉雪中,它也兼容了在公园中的优势,那么WTX是一种专门为天然粉雪而是设计的板型,犹如在海上飞奔的快艇,板头翘起很难扎到雪里。



TF- EARLY RISE TIPS CAMBER UNDERFOOT

WTF: 跟WTX一样,专门为野雪设计的板型,不同的是,WTF在固定器之间更偏向中间做了传统正弓曲面,可以让你在大山,断崖,或者在影片里看到雪上上由人工修建的跳台上,做出更有力的动作,你可以把WTF理解成大山野雪中的MTX。

Snowboards BOARD FEATURES



SMOKIN雪板技术

不是所有的木头都适合做雪板, SMOKIN 的所有雪板都是由CMOKIN的滑手兼雪板 在美国ISC认证的伐木场中排洗出来的木 头,在SMOKIN没有拼接木芯一说,他们 只有整根儿的木头, 用拼接木芯节省成 本, 在他们看来是一种欺骗。



Certifled Renewable 白杨木芯

SMOKIN BOARD FEATURES



板子的弹性取决于板芯内部添加的材质和技术,SMOKIN在板芯中添加了可变密度玻璃纤维,这种技术是普通玻璃纤维弹性的1.54倍,所以这就是为什么很多用过SMOKIN的人感觉板子的弹性很足,即使他没有那么硬,但弹性依然暴躁。这就是VDFLU-可变密度玻璃纤维。





V.D.F.L.U. 可变密度玻璃纤维



Snowboards BOARD FEATURES

- "为什么你的板子那么快"
- "我的是烧结工艺制作的板底,当然你比你挤压型板底的要快"
- "我这可是XXX牌子的,名牌,大牌"
- "呵呵,商业行为,还不懂的话,咱就换个话题,好好滑雪吧"



烧结板底可能是你找到的最好材料了,它能比 传统板底吸收更多的蜡, 更坚硬, 更强。儿 SMOKIN使用的是烧结塑料中最好的材料, 甚至 比其他品牌的板底要厚1/3, 这就是著名的可以放 炸弹的板底! (ROMR PROOF RASES).



ROCKWELL 48 强化板刃




板刃比其他品牌的雪板厚1/3,这也是SMOKIN为什么敢 说,三年之内你只要不去人为破坏我的雪板,你在使用中 出现问题, 我免费为您更换新雪板。

Snowboards BOARD FEATURES



波浪边刃让你的雪板即使在冰面上也能有极佳的表现。今年更新的波浪 刃技术让你在雪面上切雪点更多, 可以随意调整你的滑行, 通俗一点的 比喻。波浪边刃就是锯、普涌板刃就是刃。





波浪边刃是什么, 你在市面上看到 99%的雪板都是没有汶项技术的, 这项技术全世界只有MERVIN工厂 与SMOKINI厂可以生产,过多的 原理技术我不去讲, 我只这样跟你 形容, 如果让你去伐木, 给你一把 刀和一把锯, 你觉得哪个可以更准 确更迅速的完成工作, 设错,

SMOKIN的波浪边刃就想锯齿一 样, 在你滑行时更加稳定的切入雪 面, 大幅度的提高你的稳定性与准 确性。

MOKIN CONSTRUCTION

降低墨水的浪费,更加环保,比

丝印颜色更鲜艳。

烧结边刃 我们在边刃处也使用烧结板 底同样的技术, 烧结材质可以提 供超强的耐用度和灵活度。

所有的Smokin雪板都使用三轴玻璃纤维、提供足

够的扭曲稳定性以及连贯的弹性。三轴玻璃纤维

让你拥有快如闪由的响应速度和平滑的感觉。

Certified Renewable

白杨水林

所有SMOKIN雪板都是在有美国ISC

认证的伐木场中, 手工挑选出来的白杨

* \$11 of 60



不对称边刃







的力量有效转移到接触点上,从而在 跳跃时产生极佳的缓冲效果。 烧结板底可能是你能找到的最好材质了。 以筋炸弹的板底! (Bomb proof bases)。

可变密度玻璃纤维层使雪板板头板层

增加弹性,使雪板更加灵活。同等硬度条件

下,弹性增加1.54倍。

三层完全独立的观察层及收益条行对电板是来的冲击和 推动、计作条所在云里一样。磁外的一层帮助有效连接

你雪板内部的各个组成部分,让你的Smokin更加耐用

板头两侧潜加的扭曲玻璃纤维、将你 它能比传统板底吸收更多的蜡,更坚硬,更 强。而Smokin使用的是烧结塑料中最好的材料。 甚至比其他品牌的板底要厚1/3。这就是著名的可

Rockwell48 强化板刃

比其他品牌雪板厚1/3的板刃,他们 坚固、任劳任务。足够的硬度让它们足以撑 过三年的质保期。





滑板板型板头











AWESYM

148, 152, 156, 1560, 159, 1590, 162, 1620

去年我们向全世界推出了最新的不对称边刃雪板。我们在设计上迈出了巨大一步,结果 令人惊喜。我们的工作得到了整个行业和滑手们的认可,并且获得了很多荣誉, AWESYM没有辜负它的名字,成为SMOKIN产品线的第一名。2015年我们要做的唯一改变 就是提供团队更倾向的TTX ROCKER(固定器之间纯平曲面,固定器外侧传统板型) 1CAMBER COMPO(混合曲面板型、固定器之间逆向曲面、固定器外侧传统曲面)。 AWESYN出品一样的不对称边刃侧切(侧切:板撤边弯曲弧度的大小,影响转弯弧度) 和具有一样理想组合的功能材料的板头,包括POP-GNARLY(缓冲技术),UDFLU(可变 密度玻璃纤维层:增强弹性耐久度保持韧性), MELLOW MAG(MAGNE TRACTION效仿锯 一般滑开厚雪,像滑板一样灵活自如),和白杨木板芯,更大的强度和弹性能够保证在任 何条件下的滑行, 无论是在夏莫尼山顶齐腰深的雪地还是在单板公园, 用宗教几何星云 图案唤醒内心的沉寂,我们都要行动起来! 带着AWESYM出发吧!



TTX- CAMBER DOMINANT ROCKER COMBO



CTX- ROCKER DOMINANT CAMBER COMBO









参数

长度	板腰	板头	板尾	前/后刃有效刃长	脚间距	站位后置	滑手体重	
148	24.7	28.5	28.5	113.5/112.8	20.5-25.5	o	110-160	
152	24.7	29.2	29.2	116.5/116	20.5-25.5	0	130-180	
156	25.3	29.3	29.3	119.5/119	20.5-25.5	0	150-200	
156W	25.8	30.1	30.1	119.5/119	20.5-25.5	0	155-205	
159	25.3	30.2	30.2	121.8/121.2	20.5-25.5	0	170-220	
159W	26.2	30.5	30.5	121.8/121.2	20.5-25.5	0	175-225	
162	25.5	30.7	30.7	124.2/123.6	20.5-25.5	0	175-230+	
162W	26.2	30.7	30.7	124.2/123.6	20.5-25.5	0	175-230+	



























SUPERPARK LTD. 6

148, 152, 156, 159

我们相信忠诚。用限定系列回馈多年来一直支持我们的单板店和滑手是我们 每年表达感恩的一种方式。我们为大家提供的SUPERPARK LTD都具有一样 的弹性,部件,功能和材料,区别只是CTX和TTX ROCKER COMBOS的曲面。这款可以去任何地方做任何动作的雪板、板头拥有更大的 耐久度! 加上我们值得信赖的雪板艺术家简单又现代的设计 (你们可以自己 弄清楚他是谁),这款雪板看起来非常赞,你可以骄傲地把它挂在墙上,为 拥有这件艺术品而自豪。





CTX- ROCKER DOMINANT CAMBER COMBO

























长度 板腰 板头 板屋 前/后刃有效刃长 脚间距 站位后置 滑手体重

148	24.7	28.5	28.5	114.0	20.5-25.5	0	110-160
152	25.1	29.1	29.1	117.0	20.5-25.5	0	130-180
156	25.2	29.0	29.0	121.0	20.5-25.5	0	150-200
159	25.3	30.0	30.0	124.0	20.5-25.5	0	170-220









147,151, 155,1550, 158, 1580,161, 1610

RUCK FERTON已经不在了… 和许多名人一样,它被很多人喜欢,也被不少 人厌恶,狗仔,酗酒和网上流言的压力击倒了它,它在睡梦中离开,反正我 们被告知的是这样。在温暖的夏末里的一天,这款雪板有了图案,2015最新 僵PRUCK FERTON。 坦率的说,拥有钝头,CTX曲面,POP-GNARLEY缓冲 技术,MELLOW MAG(MAGNE TRACTION效仿锯一般滑开厚雪,像滑板一样 灵话自如), VDFLU的技术,这款RUCK FERTON雪板会让你的滑雪生涯上升到 一个全新的明星高度。拥有这款板你就好像拥有VOODOO教的神秘力量。 RUCK, 无论你去哪儿, 都要以某种形式和我们保持联系…… 我们惦记你。 2015新款,我们为大个儿头的朋友推出了158以,161,161以的长度。

CTY. BOCKER DOMINANT CAMBER COMBO

















长度 板腰 板头 板尾 前/后刃有效刃长 脚间距 站位后置 滑手体重

147	24.8	29.2	29.2	114.2	20.5-25.5	0	105-165
151	25.0	29.2	29.2	117.8	20.5-25.5	0	115-175
155	25.2	29.5	29.5	121.4	20.5-25.5	0	130-180
± 155W	26.3	30.9	30.9	121.4	20.5-25.5	0	135-195
158	25.5	29.8	29.8	124.0	20.5-25.5	0	150-200
★ 158W	26.2	30.9	30.9	124.0	20.5-25.5	0	175-225
★ 161	25.5	29.8	29.8	127.0	20.5-25.5	0	175-230+
★ 161W	26.4	30.9	30.9	127.0	20.5-25.5	0	175-230+







148, 152, 156, 156W, 159, 159W

多年来我们生产了多种版型的雪板,我们的工作人员真的是一个大家庭。我 们一直认真听取滑手团队的需求,得到很多宝贵意见,意见来自世界各地, 我们尽可能名听取那些体验名种不同地形和山势滑手们的观点。来自TAHOE. COLORADO, NELSON, VERMONT和欧洲的工作人员将他们对雪板的要求意见 结合起来,包括雪板的特点,形状和材料,加上我们AWESYM系列传统双向 板头的设计,造就了TEAM系列的不可捉摸性。我们加入了波浪边刃,利于 漂浮的平踢滑板板型技术,还可以选择TTX或ATX不同曲面,以及RASTA 感觉的设计。我们将所有技术加入这款雪板,三层减震,UDFLU,经过认证的 6杨木芯,橡胶质环氧树脂 (提供更好震动抑制性的同时也有更好的灵活 性。它不像传统环氧树脂那么易碎。它让板子的寿命更长,也更顺滑。)和 适合烧结板底的UHMW边刄。 这款雪板结合了所有技术,是迄今为止最好的 TEAM系列, 赶快洗一款加入我们的SMOKIN大家庭吧。

























参数

长度	板腰	板头	板尾	前/后刃有效刃长	脚间距	站位后置	滑手体重
148	24.7	28.5	28.5	113.5/112.8	20.5-25.5	0	110-160
152	25.1	29.1	29.1	116.5/118.0	20.5-25.5	0	130-180
156	25.2	29.0	29.0	119.5/119	20.5-25.5	0	150-200
156W	26.3	30.9	30.9	119.5/119	20.5-25.5	0	155-205
159	25.3	30.0	30.0	121.8/121.2	20.5-25.5	0	170-220
159W	26.2	30.9	30.9	121.8/121.2	20.5-25.5	0	175-225



14-15 NEW COLLECTION





147, 151, 155, 1550, 158, 1580, 161, 1610

M.I.P. 在单板时代一个激起人们愤怒的时期出现。企业开始发现单板的 利润, 不考虑如何做好而只想赚钱。于是年轻人站出来举起拳头说不! 我们不能让扔掉我们文化的古板老商人们控制我们挚爱的冬季运动。 权力在我们年轻人的手上,我们反抗起来! 切板头技术增长雪板的有效 边对,加大雪板的抓雪力,增加触雪面积,保持稳定。



参数

	长度	板腰	板头	板尾	前/后刃有效刃长	脚间距	站位后置	滑手体重
	147	24.8	29.2	29.2	114.2	20.5-25.5	0	105-165
	151	25.0	29.2	29.2	117.8	20.5-25.5	0	115-175
	155	25.2	29.5	29.5	121.4	20.5-25.5	0	130-180
*	155W	26.3	30.9	30.9	121.4	20.5-25.5	0	135-195
	158	25.5	29.8	29.8	124.0	20.5-25.5	0	150-200
*	158W	26.2	30.9	30.9	124.0	20.5-25.5	0	175-225
*	161	25.5	29.8	29.8	127.0	20.5-25.5	0	175-230+
*	161W	26.4	30.9	30.9	127.0	20.5-25.5	0	175-230+










弹性 139,143,147,152

PYT

SMOKIN 雪板P.T.Y. 为玩乐而出。它柔软,有劲儿,无论是各种公园,还是U型槽,无论是当地山上,还是山下的街道,它都会让你感到自由自在。想要轻松玩花样的女孩们别再为选择雪板发愁了。我们采用了最受欢迎的男士公园板的形状和一些想法重新设计制造到女士板里。专门为女士们量身定制的切板头技术增长雪板的有效边刄,这款DIRT ROCKER能满足各种水平女士们的需求。

采用最新技术如:可变密度玻璃纤维,缓冲技术,三层减震,橡胶环氧树脂,UHhω边刃,烧结底板6000和已认证的白杨木芯再加上优雅的现代感和炫酷的几何图案,不论你是有经验的滑手还是想投资雪板多用几年的新手,2015 P.Y.T.款这个价格绝对适合你,再加上三年质保对女性滑手来说设有什么比这个更好了。

2014 PTY获得YOREAT年度雪板和 去年WICKED PISSAH "TOKEN GIRLS ROARD"。太赞了!























参数

长度 板腰 板头 板尾 前/后刃有效刃长 脚间距 站位后置 滑手体重

143 23.5 27.6 27.6 111.0 18.75-23.5 0 75-12	139	23.5	27.4	27.4	107.2	18.75-23.5	0	70-120
					111.0			75-125
				-	114.4	18.75-23.5	0	90-130
152 24.0 28.3 28.3 118.8 19.75-24.5 0 100-1	152	24.0	28.3	28.3	118.8	19.75-24.5	0	100-150

